

Inhoudsopgave

Importformaten.....	2
FMuta mutaties	2
FMuta debiteuren.....	5
XML Mutaties	7
XML Debiteuren	8
XML Crediteuren.....	9
VISIPOS JPV / VRR	10
VISIPOS CRC	11
VISIPOS CLT.....	12
VISIPOS DEB (XML)	13

Importformaten

FMuta mutaties

Het FMUTA formaat is bedoeld voor het importeren van financiële boekingen. Voor het importeren van inkoop- of verkoopfacturen dienen de crediteuren en debiteuren te zijn ingevoerd in de AccountView administratie.

De velden worden gescheiden door komma's.
Veldwaardes staan tussen dubbele aanhalingstekens, behalve numerieke waarden (Numeriek).

Bij dit formaat worden aparte regels gebruikt voor kopregels en boekingsregels.
Een kopregel heeft daarbij altijd regelnummer 0 en wordt direct gevolgd door de bijbehorende boekingsregels. De nummering van de boekingsregels begint bij regelnummer 1 voor de eerste boeking, regelnummer 2 voor de tweede boeking en zo verder.

Als dagboektype dient een van de volgens codes te worden gebruikt:
'I' voor Inkoopdagboek, 'V' voor Verkoopdagboek, 'K' voor Kasboek, 'B' voor bankboek,
'G' voor Giroboek and 'M' voor Memoriaalboek.

Op de volgende bladzijdes staat de opbouw van de kopregel en van de boekingsregels vermeld.
Alleen de zwart gekleurde velden worden ingelezen bij het importproces De grijs afgedrukte velden worden niet ingelezen maar dienen wel te zijn opgenomen in het bestand.

Afhankelijk van het type dagboek dienen een aantal velden verplicht te worden aangeleverd. In een kas-, bank- of memoriaalboek zijn dit de velden waar als opmerking 'Verplicht' bij staat. Bij inkoop- en verkoopdagboeken dienen tevens de debiteur/crediteurcodes en boekstuknummers te worden aangeleverd.

Voorbeeld Fmuta mutatie bestand:

```
0,"V","50","2","28109","PR-materiaal","120210","11507",,148.75,,,,,
1,"V","50","28109","Visitekaartjes","120210","8902",,125.00,,,,,1,23.75,,,,,
0,"V","50","2","28111","Diverse kaarten","130210","10762",,327.25,,,,,
1,"V","50","28111","Blanco kaarten","130210","8902",,150.00,,,,,1,28.50,,,,,
2,"V","50","28111","Visitekaartjes","130210","8902",,125.00,,,,,1,23.75,,,,,
```

Kopregel				
No.	Omschrijving	Type	Formaat	Opmerking
1	Regelnummer	Numeriek	N(3)	0
2	Dagboektype	Teken	C(1)	Verplicht
3	Dagboek	Teken	C(3)	Verplicht
4	Periode	Teken	C(3)	Verplicht
5	Boekjaar	Teken	C(2)	
6	Boekstuknummer	Teken	C(8)	
7	Omschrijving	Teken	C(60)	Verplicht
8	Datum	Datum	C(8)	Verplicht
9	-		C(9)	
10	Debiteur	Teken	C(6)	
11	Crediteur	Teken	C(6)	
12	-		C(8)	
13	Bedrag	Numeriek	N(8,2)	
14	Journaliseren in VV	Teken	C(1)	
15	Valuta (optioneel)	Teken	C(3)	
16	Wisselkoers (optioneel)	Numeriek	N(5,6)	
17	Kredietbeperking / Betalingskorting	Teken	C(1)	
18	Bedrag Kredietbeperking / Betalingskorting	Numeriek	N(8,2)	
19	Vervaldatum factuur	Datum	C(8)	
20	Vervaldatum Kredietbeperking / Betalingskorting	Datum	C(8)	
21	-		C(3)	
22	-		N(8,2)	
23	Weeknummer	Teken	C(2)	
24	Betaalreferentie	Teken	C(20)	
25	Betaalwijze	Teken	C(1)	
26	Bedrag G-rekening	Numeriek	N(8,2)	
27	-		C(4)	
28	-		C(4)	
29	-		N(8,2)	
30	-		C(1)	
31	-		C(2)	
32	Stornoboeking	Teken	C(1)	
33	-		C(8)	
34	-		N(8,2)	
35	-		N(8,2)	
36	-		N(6,2)	
37	-		N(6,2)	
38	-		C(8)	
39	-		C(25)	
40	-		C(8)	

Boekingsregel				
No.	Omschrijving	Type	Form	Opmerking
1	Regelnummer	Numeriek	N(3)	1 t/m 999
2	Dagboektype	Teken	C(1)	Verplicht
3	Dagboek	Teken	C(3)	Verplicht
4	Periode	Teken	C(3)	
5	Boekjaar	Teken	C(2)	
6	Boekstuknummer	Teken	C(8)	
7	Omschrijving	Teken	C(60)	Verplicht
8	Datum	Date	C(8)	Verplicht
9	Grootboekrekening	Teken	C(9)	
10	Debiteur	Teken	C(6)	
11	Crediteur	Teken	C(6)	
12	Onze referentie	Teken	C(8)	
13	Bedrag	Numeriek	N(8,2)	
14	-		C(1)	
15	Valuta	Teken	C(3)	
16	Wisselkoers	Numeriek	N(5,6)	
17	-		C(1)	
18	-		N(8,2)	
19	-		C(8)	
20	-		C(8)	
21	BTW-code	Teken	C(3)	
22	BTW-bedrag	Numeriek	N(8,2)	
23	-		C(2)	
24	-		C(20)	
25	-		C(1)	
26	-		N(8,2)	
27	Kostenplaats	Teken	C(8)	
28	Kostendrager	Teken	C(8)	
29	Aantal	Numeriek	N(8,2)	
30	-		C(1)	
31	-		C(2)	
32	Stornoboeking	Teken	C(1)	
33	-		C(8)	
34	-		N(8,2)	
35	-		N(8,2)	
36	-		N(6,2)	
37	-		N(6,2)	
38	-		C(8)	
39	-		C(25)	
40	-		C(8)	

FMuta debiteuren

Het FMuta debiteuren formaat is bedoeld voor het importeren van debiteuren in AccountView.

De velden worden gescheiden door komma's.

Veldwaardes staan tussen dubbele aanhalingstekens, behalve numerieke waarden (Numeriek).

Alleen de zwart gekleurde velden worden ingelezen bij het importproces. De grijs afgedrukte velden worden niet ingelezen maar dienen wel te zijn opgenomen in het bestand.

No.	Omschrijving	Type	Formaat	Opmerking
1	Debiteur	Teken	C(20)	Verplicht
2	Naam	Teken	C(50)	Verplicht
3	Adresregel 1	Teken	C(30)	
4	Adresregel 2	Teken	C(30)	
5	Postcode	Teken	C(8)	
6	Plaats	Teken	C(30)	
7	Land	Teken	C(3)	
8	Zoekcode	Teken	C(6)	Verplicht
9	Valuta	Teken	C(3)	
10	Telefoonnummer	Teken	C(15)	
11	Fax	Teken	C(15)	
12	Contactpersoon	Teken	C(30)	
13	Man/Vrouw/Onbekend.	Teken	C(1)	
14	Predicaatcode	Teken	C(4)	
15	Initialen	Teken	C(10)	
16	Functie	Teken	C(15)	
17	Telefoonnummer	Teken	C(15)	
18	Bankrekening	Teken	C(10)	
19	Banknaam	Teken	C(20)	
20	-	-	C(10)	
21	Postbankrekening debiteur	Teken	C(10)	
22	Betaalwijze	Teken	C(1)	
23	Tegenrekening	Teken	C(9)	
24	Dagboek	Teken	C(2)	
25	Aandacht	J/N	C(1)	
26	Classificatie	Teken	C(2)	
27	Factuurdebiteur	Teken	C(6)	
28	Kredietlimiet	Numeriek	N(8,2)	
29	Herinneringen	N/J	C(1)	
30	Betalingsconditie	Teken	C(2)	
31	Blokkeren	N/J	C(1)	
32	Vertegenwoordiger	Teken	C(3)	
33	Prijslijstcode	Teken	C(3)	
34	Code extra artikelomschrijving	Teken	C(2)	
35	Leveringswijze	Teken	C(3)	
36	Kortingspercentage	Numeriek	N(3,2)	

37	Datum laatste herinnering	Datum	C(8)	
38	Layout code	Teken	C(1)	
39	Taalcode	Teken	C(3)	
40	Debet saldo huidig jaar	Numeriek	N(8,2)	
41	Credit saldo huidig jaar	Numeriek	N(8,2)	
42	Debet saldo vorig jaar	Numeriek	N(8,2)	
43	Credit saldo vorig jaar	Numeriek	N(8,2)	
44	Debet saldo te verwerken	Numeriek	N(8,2)	
45	Credit saldo te verwerken	Numeriek	N(8,2)	
46	Omzet excl. BTW huidig boekjaar	Numeriek	N(8,2)	
47	Omzet incl. BTW huidig boekjaar	Numeriek	N(8,2)	
48	Omzet excl. BTW vorig boekjaar	Numeriek	N(8,2)	
49	Omzet incl. BTW vorig boekjaar	Numeriek	N(8,2)	
50	Bedrag in order	Numeriek	N(8,2)	
51	Factoring	N/J	C(1)	
52	BTW-nummer	Teken	C(20)	
53	Controledatum	Datum	C(6)	

XML Mutaties

Het XML Mutaties formaat is bedoeld voor het importeren van financiële boekingen. Voor het importeren van inkoop- of verkoopfacturen dienen de crediteuren en debiteuren te zijn ingevoerd in de AccountView administratie.

De eerste 6 velden vormen de gegevens voor de kopregel, de regels 7 t/m 14 bevatten de gegevens voor de boekingsregels. Als onder een kopregel meerdere boekingsregels aanwezig zijn dan dient voor elke boekingsregel de kopregel te worden herhaald.

No.	Veldnaam	Omschrijving	Type	Formaat
1	Dj_code	Dagboekcode	Teken	C(3)
2	Period	Periode	Numeriek	N(3)
3	Hdr_desc	Omschrijving bladzijde	Teken	C(40)
4	Sub_nr	Debiteur/Crediteurnummer	Teken	C(10)
5	Inv_date	Factuurdatum	Datum	N(8)
6	Inv_nr	Document-/factuurnummer	Teken	C(12)
7	Acct_nr	Rekeningnummer	Teken	C(10)
8	Trn_desc	Omschrijving regel	Teken	C(40)
9	Amount	Mutatiebedrag	Numeriek	N(12,2)
10	Vat_code	BTW-code	Teken	C(2)
11	Vat_amt	BTW-bedrag	Numeriek	N(12,2)
12	Cost_code	Kostenplaats	Teken	C(10)
13	Pc_code	Kostensoort	Teken	C(5)
14	Disc_code	Betalingsconditie(*)	Teken	C(2)

Voorbeeld :

```
<VFPData>
  <transact>
    <dj_code>FAC</dj_code>
    <period>8</period>
    <hdr_desc>20060002 160001</hdr_desc>
    <sub_nr>160001</sub_nr>
    <inv_date>2006-08-17</inv_date>
    <inv_nr>20060002</inv_nr>
    <acct_nr>8000</acct_nr>
    <trn_desc>20060002</trn_desc>
    <amount>1800.00</amount>
    <vat_code>0</vat_code>
    <vat_amt>0.00</vat_amt>
    <cost_code></cost_code>
    <pc_code></pc_code>
    <disc_code>02</disc_code>
  </transact>
</VFPData>
```

(*) = Kan alleen worden verwerkt in de AccountView dagboeken, niet in de YOB Codeerboeken.

XML Debiteuren

Het XML Debiteuren formaat is bedoeld voor het importeren van debiteuren in AccountView.

No.	Veldnaam	Omschrijving	Type	Formaat
1	Sub_nr	Debiteur/Crediteur nummer	Teken	C(10)
2	Src_code	Zoekcode	Teken	C(10)
3	Acct_name	Bedrijfsnaam	Teken	C(40)
4	Address1	Adres	Teken	C(80)
5	Post_code	Postcode	Teken	C(10)
6	City	Plaats	Teken	C(35)
7	Po_box	Postadres	Teken	C(80)
8	Po_code	Postcode Postadres	Teken	C(10)
9	Po_city	Plaats Postadres	Teken	C(35)
10	Fax_bus	Fax zakelijk	Teken	C(20)
11	Tel_bus	Telefoon zakelijk	Teken	C(20)
12	Mail_bus	E-mail zakelijk	Teken	C(50)
13	Www_url	Website	Teken	C(60)
14	Acct_nr	Verzamelrekening	Numeriek	N(10)
15	Bank_acct	Bankrekening	Numeriek	N(34)
16	Vat_nr	BTW-Nummer	Teken	C(14)
17	Disc_code	Betalingsconditie	Teken	C(2)

Voorbeeld :

```
<VFPData>
  <contact>
    <sub_nr>KONINGDE</sub_nr>
    <src_code>KONINGDE</src_code>
    <acct_name>De Koning B.V.</acct_name>
    <address1>Stadhouderslaan 17</address1>
    <post_code>2517 HX</post_code>
    <city>Den Haag</city>
    <po_box>17462</po_box>
    <po_code>2502 CL</po_code>
    <po_city>Den Haag</po_city>
    <fax_bus>070-3514681</fax_bus>
    <tel_bus>070-3514680</tel_bus>
    <mail_bus>voorbeeld@accountview.com</mail_bus>
    <www_url>www.accountview.nl</www_url>
    <acct_nr>1200</acct_nr>
    <bank_acct>52.73.94.637</bank_acct>
    <vat_nr>NL000036104B01</vat_nr>
    <disc_code>02</disc_code>
  </contact>
</VFPData>
```

XML Crediteuren

Het XML Crediteuren formaat is bedoeld voor het importeren van crediteuren in AccountView.

Het XML formaat voor crediteuren is vrijwel gelijk aan het XML format voor debiteuren, echter bevat dit formaat één extra veld.

Het veld <IS_CRED> dient toegevoegd te worden in het huidige XML-formaat voor debiteuren, om crediteuren in te kunnen lezen.

De waarde voor crediteuren is .T. (True). Wanneer de waarde op .F. (False) staat OF de tag ontbreekt, wordt het bestand als debiteur ingelezen. Het is wel mogelijk meerdere crediteuren in één bestand op te nemen. Het is NIET mogelijk om in één bestand zowel debiteuren als crediteuren aan te bieden. De eerste regel is bepalend voor het gehele bestand.

Voorbeeld :

```
<VFPData>
  <contact>
    <is_cred>.T.</is_cred>
    <sub_nr>BUITENWEG</sub_nr>
    <src_code>BUITENWEG</src_code>
    <acct_name> Buitenweg B.V.</acct_name>
    <address1>Sevillaweg 5</address1>
    <post_code> 3047 AM</post_code>
    <city>Rotterdam</city>
    <po_box>26548</po_box>
    <po_code>1202 AB</po_code>
    <po_city>Rotterdam</po_city>
    <fax_bus>010-4789834</fax_bus>
    <tel_bus>010-4789833</tel_bus>
    <mail_bus>voorbeeld@accountview.com</mail_bus>
    <www_url>www.accountview.nl</www_url>
    <acct_nr>1500</acct_nr>
    <bank_acct>23.34.93.948</bank_acct>
    <vat_nr>NL000027302B01</vat_nr>
    <disc_code>02</disc_code>
  </contact>
</VFPData>
```

VISIPOS JPV / VRR

Het JPV formaat is bedoeld voor het importeren VISIPOS Journaalposten en het VRR formaat is bedoeld voor het importeren van VISIPOS Voorraadmutaties.

De velden hebben een vaste kolombreedte.

De eerste regel van het bestand bevat altijd het header record. Het bestand mag maar één bladzijde (header) bevatten.

Header			
No.	Omschrijving	Type	Formaat
1	-		C(10)
2	Vaste tekst "/HEADER"	Teken	C(10)
3	-		N(8)
4	-		C(10)
5	Omschrijving bladzijde	Teken	C(40)
6	-		N(8)
7	-		C(2)
8	-		N(8)
9	-		C(10)
10	-		C(5)

Detail			
No.	Omschrijving	Type	Formaat
1	Document-/factuurnummer	Teken	C(10)
2	Debiteur-/crediteurnummer	Teken	C(10)
3	Factuurdatum	Datum	N(8)
4	Rekeningnummer	Teken	C(10)
5	Omschrijving regel	Teken	C(40)
6	Mutatiebedrag	Numeriek	N(12,2)
7	BTW-Code	Teken	C(2)
8	BTW-bedrag	Numeriek	N(8)
9	Kostenplaats	Teken	C(10)
10	Kostensoort	Teken	C(5)

VISIPOS CRC

Het CRC formaat is bedoeld voor het importeren van de VISIPOS Kasopmaak.
De velden hebben een vaste kolombreedte.

No.	Omschrijving	Type	Formaat
1	-	Teken	C(3)
2	Omschrijving regel	Teken	C(30)
3	Mutatiebedrag	Numeriek	N(12,2)
4	Rekeningnummer betaalmiddel	Teken	C(10)
5	Rekeningnummer kasverschil	Teken	C(10)
6	Kostenplaats	Teken	C(10)

VISIPOS CLT

Het CLT formaat is bedoeld voor het importeren van debiteuren in AccountView.
De velden hebben een vaste kolombreedte.

No.	Omschrijving	Type	Formaat
1	Klantnummer	Teken	C(10)
2	Verzamelrekening	Teken	C(10)
3	Zoekcode	Teken	C(10)
4	Bedrijfsnaam	Teken	C(40)
5	Adres	Teken	C(80)
6	Postcode	Teken	C(10)
7	Plaats	Teken	C(35)
8	Land	Teken	C(30)
9	Telefoon zakelijk	Teken	C(20)
10	Fax zakelijk	Teken	C(20)
11	E-mail zakelijk	Teken	C(50)
12	Bankrekening	Teken	C(34)
13	BTW-nummer	Teken	C(14)
14	Notitie	Teken	C(-)

VISIPOS DEB (XML)

Het DEB formaat is bedoeld voor het importeren van debiteuren in AccountView.

No.	Veldnaam	Omschrijving	Type	Formaat
1	Deb_nr	Klantnummer	Teken	C(10)
2	Deb_src	Zoekcode	Teken	C(10)
3	Deb_name	Bedrijfsnaam	Teken	C(35)
4	Deb_street	Adres	Teken	C(24)
5	Deb_strnr	Huisnummer	Teken	C(10)
6	Deb_zipcod	Postcode	Teken	C(6)
7	Deb_city	Plaats	Teken	C(24)
8	Deb_cntry	Land	Teken	C(30)
9	Deb_tel	Telefoon zakelijk	Teken	C(20)
10	Deb_fax	Fax zakelijk	Teken	C(20)
11	Deb_email	E-mail zakelijk	Teken	C(40)
12	Deb_bank	Bankrekening	Teken	C(20)
13	Deb_vatnr	BTW-nummer	Teken	C(14)
14	Deb_note	Notitie	Teken	C(-)
15	Deb_prefix	Voorvoegsel	Teken	C(10)
16	Deb_infix	Tussenvoegsel	Teken	C(10)
17	Deb_init	Voorletters	Teken	C(10)

Voorbeeld:

```
<VFPData>
  <contact>
    <deb_nr>KONINGDE</deb_nr>
    <deb_src>KONINGDE</deb_src>
    <deb_name>De Koning B.V.</deb_name>
    <deb_street>Stadhouderslaan</deb_street>
    <deb_strnr>17</deb_strnr>
    <deb_zipcod>2517 HX</deb_zipcod>
    <deb_city>Den Haag</deb_city>
    <deb_cntry></deb_cntry>
    <deb_tel>070-3514681</deb_tel>
    <deb_fax>070-3514680</deb_fax>
    <deb_email>voorbeeld@accountview.com</deb_email>
    <deb_bank>52.73.94.637</deb_bank>
    <deb_vat>NL000036104B01</deb_vat>
    <deb_note>Notitie</deb_note>
    <deb_prefix></deb_prefix>
    <deb_infix></deb_infix>
    <deb_init></deb_init>
  </contact>
</VFPData>
```